



Destinées aux locaux humides, abattoirs, grandes cuisines, sanitaires, piscines, entrepôts, laiteries, fromageries...

Ces portes en polyéthylène, matériau alimentaire aux qualités uniques, présentent une grande résistance aux chocs, aux différences de température, aux agents chimiques et au vieillissement.

Le polyéthylène est inégalable par rapport aux autres matériaux traditionnels.

► **Huisserie**

Huisserie en inox brossé 304 en forme de "C".  
Charnière Delrin blocage à 90° ou inox sans blocage.  
Accessoires de fixation.  
Hauteur de 600 mm à 4500 mm.  
Largeur de 400 mm à 3000 mm.

► **Vantail**

Vantail de 15 mm d'épaisseur, avec hublot sans joint.  
Montant arrière 40 mm d'épaisseur pour assurer le renfort du vantail et la fixation optimum des charnières.

► **Emballage**

Toutes nos portes sont livrées emballées en caisse bois.

Charnière DELRIN  
ou charnière INOX

Renfort arrière


Hublot en polycarbonate  
sans joint

Vantail

Huisserie INOX pour  
pose sur panneaux  
ou Oméga pour pose  
maçonnerie

Protection basse  
simple ou aile d'avion


Anti pince-doigts




7 coloris au choix :

blanc, orange, vert,  
bleu, jaune, gris, rouge

#### Pose sur maçonnerie



#### Pose sur panneaux




#### EPAISSEUR CLOISONS

- 60
- 80
- 100
- 120
- AUTRE, à préciser \_\_\_\_\_
- Maçonnerie

#### TAMPON ET SIGNATURE

De multiples possibilités



Porte 4 vantaux ou Imposte

Passage de rail

Tout type de porte ou d'imposte possible  
(panneau simple, panneaux double...)  
nous consulter.

Passage pour monorail ou birail  
avec lucarne munie  
d'un obturateur souple, double  
nous consulter.



Passage intensif

Découpe

Sécurité anti-pince doigts en haut de porte  
uniquement pour passage d'hommes.

À la demande, tout type de découpe  
pour permettre le passage de  
goulottes, flexibles, tuyaux, ...