



Locaux techniques, bureaux, sanitaires et séparation de locaux conditionnés dans l'industrie agro-alimentaire.

L'isolation des panneaux par intégration de mousse polyuréthane s'effectue sur notre site de production.

► **Huisserie**

Cadre et contre-cadre aluminium laqué 9010 ou aluminex de 60 à 100 mm en standard.

► **Vantail**

Parement en tôle laquée blanche ou autre sur les 2 faces. Paumelle aluminium. Vantail avec mousse polyuréthane injectée 40 mm.

► **Ferrage**

Poignée et rosace inox, gâche inox emboutie, serrure DIN tétière inox.

► **Option**

Cylindre à boutons. Ferme-porte bras à glissière. Blocage bras à glissière à 90°. Barre anti-panique. Hublot standard ou semi-affleurant. Protection bas de porte (aco choc, inox, PVC, etc...)

► **Mise en oeuvre**


Les portes sont livrées emballées, prêtes à poser. Le dormant supporte tous les éléments montés en usine. Le montage se limite au niveau du dormant. Tous les accessoires de fixation sont fournis avec les portes (vis, etc.).

► **Tableau de découpe et encombrement**

Dimensions Commerciales		Passage libre	Découpe de panneaux	Encombrement total y compris le cadre	
Largeur	600	600	720	762	1 Vantail
	700	700	820	862	
	800	800	920	962	
	900	900	1020	1062	
	1000	1000	1120	1162	2 Vantaux
	1200	1200	1350	1400	
	1400	1400	1550	1600	
	1600	1600	1750	1800	
Hauteur	2000	2000	2095	2115	
	2100	2100	2195	2215	
	2200	2200	2295	2315	




Autres dimensions, nous consulter

Dimensions



Tirant gauche

Tirant droit



Epaisseur cloisons


- 60
- 80
- 100
- 120
- AUTRE, à préciser \_\_\_\_\_

Tampon et signature

Blank space for stamp and signature.

Dimensions



Réservation = (LPL+100)



Encombrement = (LPL+164)


Tirant gauche

Tirant droit



Réservation = (HPL+83)

Encombrement = (HPL+115)




Autres options

Blank area for specifying additional options.

Tampon et signature



Blank area for stamp and signature.

Dimensions



Tirant gauche

Tirant droit




Indiquez vos dimensions

- 60
- 80
- 100
- 120
- AUTRE, à préciser \_\_\_\_\_

Tampon et signature


Blank space for stamp and signature.

Dimensions




Tirant gauche

Tirant droit



Réserve = (HPL+83)

Encombrement = (HPL+115)



Autres options

Tampon et signature